

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne:	/	-----
Č.ev.:	114808/2022	Římskokatolická farnost Říčany u Prahy
Č.j.:	76200/2022-MURI/OUPRR/271	Masarykovo nám. čp. 70
Útvar MěÚ:	odbor územ. plán. a reg. rozvoje	251 01
Počet stejnopisů:	5	Říčany
Vyřizuje:	Koubková Zuzana	
Telefon (linka):	269	
E-mail:	zuzana.koubkova@ricany.cz	
Způsob odeslání:	dodejka modrá	

V Říčanech dne: 13.4.2022

ROZHODNUTÍ

Restaurování zvonu ve věži kostela sv. Bartoloměje v Popovičkách a pořízení nového zvonu - závazné stanovisko

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“), obdržel žádost o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování zvonu ve věži kostela sv. Bartoloměje v Popovičkách a k pořízení zvonu nového. Žádost byla podána dne 15.03.2022, panem farářem P.Mgr. Konstantinem Petrem Mikolajkem, jakožto zástupcem vlastníka nemovitosti, kterým je Římskokatolická farnost Říčany u Prahy, Masarykovo nám. 70/23, 251 01 Říčany. K žádosti byl předložen restaurátorský záměr na obnovu zvonu z roku 1497 zavěšeného ve věži kostela sv. Bartoloměje v Popovičkách včetně návrhu na doplnění nového zvonu, zpracoval Michal Votruba DiS, 8.3.2022.

Ve věži kostela je zbudována dubová stolice vzpěradlové konstrukce pro 2 zvony s připojenou konstrukcí z borového dřeva pro třetí zvon.

Dochoval se největší z původních zvonů – zvon z r. 1497, ulitý od Jana Konváře, o průměru 80,5 cm, s hlavním tónem cis2.

Koruna s 6 uchy odstraněna. Základ nepravidelný, po obvodu spíše kolmý.

Na horním okraji nápisová páska sevřená jednoduchými linkami (1). Nápis v minuskuli pokračuje na čepci (2) a končí v dolním řádku (3). Začátek na JV: (1) /lilie/ leta /lilie/ bozyho /lilie/ tisycyho /lilie/ ctyrzisteho /lilie/ dewadesateho /lilie/ sedmeho /lilie/ tento /lilie/ zwon /lilie/ dielan /lilie/ kect ; (2) i /lilie/ chwale ; (3) /lilie/ yan /lilie/ konwarz /lilie/ dielal /lilie/ ten /lilie/ zwon .

Na JV reliéf světce s mitrou a berlou (našikmo) v levici (cca 11 cm).

Věнец oddělen dvojicí linek. Pod oblínou věnce dvojice linek. Na dolním okraji úzká hladká obruba nabíhající zvlněním.

Technický stav věci:

Původní koruna zvonu byla odstraněna a zvon k hlavě upevněn šrouby skrz základu koruny, které zároveň drží šarnýr pro zavěšení srdce. Zvon byl již 2x otáčen.



Popis zamýšlených prací :

Chybějící koruna bude odlita podle zvonu ve Velkých Popovicích, který je dílem téhož zvonaře. K připevnění nové koruny bude využito vysekaných otvorů v základu koruny. Koruna bude pro vyrovnání nerovností podložena olověným plátem.

Povrch zvonu bude konzervován včelím voskem.

Stávající srdce bude po úpravě a vyžihání použito a natřeno kovářskou barvou.

Zvon bude opatřen dubovou hlavou, tvarově odpovídající době vzniku zvonu.

Zvon bude nadále zvoněn ručně.

Zachovaný zvon bude doplněn novým zvonem e2 o průměru 63 cm.

Nový zvon bude opatřen lineárním motorem.

Městský úřad v Říčanech na základě výše uvedené žádosti po provedeném řízení v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,

vydává

k výše uvedené realizaci k restaurování zvonu a k pořízení nového zvonu ve věži kostela sv. Bartoloměje v Popovičkách, který je nemovitou kulturní památkou, vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, pod rejstříkovým číslem 89448/32-5138, a toto

závazné stanovisko.

Restaurátorské práce dle popisu prací v předloženém restaurátorském záměru na obnovu zvonu z roku 1497 zavěšeného ve věži kostela sv. Bartoloměje v Popovičkách včetně návrhu na doplnění nového zvonu, který zpracoval restaurátorský záměr zpracoval Michal Votruba DiS, 8.3.2022, jsou z hlediska zájmů státní památkové péče podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

přípustné

za předpokladu dodržení následujících podmínek určených v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a § 9 odst. 4 vyhlášky vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Chybějící koruna bude odlita podle zvonu ve Velkých Popovicích, který je dílem téhož zvonaře.
2. K připevnění nové koruny bude využito vysekaných otvorů v základu koruny. Koruna bude pro vyrovnání nerovností podložena olověným plátem.
3. Povrch zvonu bude konzervován včelím voskem.
4. Stávající srdce bude po úpravě a vyžihání použito a natřeno kovářskou barvou. Tvrdost nebude přesahovat 130 HB.
5. Zvon bude opatřen dubovou hlavou, tvarově odpovídající době vzniku zvonu, tj. s vysokým, konkávně probraným nástavcem.
6. Zvon bude nadále zvoněn ručně.
7. Zachovaný zvon bude doplněn novým zvonem e2 o průměru cca 63 cm. Bude opatřen dubovou hlavou a jednoosým srdcem.
8. Nový zvon bude opatřen lineárním motorem
9. Průběh prací bude dokumentován a bude vyhotovena zpráva doplněná fotodokumentací. Jeden výtisk zprávy bude předán do archivu NPÚ ÚOP SČ, aby měla odborná organizace k dispozici dostupné informace o restaurátorském zásahu.
10. Ukončení akce proběhne v rámci komisionálního předávacího řízení za přítomnosti zástupce vlastníka, restaurátora, NPÚ - ÚOP SČ a příslušného výkonného orgánu státní památkové péče.

Odůvodnění:

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel žádost o vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci.

Kostel sv. Bartoloměje v Popovičkách je středověkého původu, byl však výrazně přestavěn ve 30. letech 18. století. V té době byla kromě výstavby nového presbytáře a zvětšení lodi také zvýšena hranolová věž. Později byl kostel ještě upravován, v roce 1759 byla prodloužena loď směrem na západ. Kostel je jednolodní, s obdélným presbytářem a čtvercovou sakristií jižně od lodi. Věž je umístěna nad kruchtou a završena výraznou cibulovou bání.

Zvon ve zvonici je větším z původní dvojice místních zvonů, zavěšených na jedné dubové stolici; menší zvon byl v minulosti zrekvírován. Ve věži se pak nacházel ještě třetí zvon, umístěný na připojené konstrukci z borového dřeva. Dochovaný zvon pochází z dílny Jana Konváře a je datován rokem 1497. Podobný, o rok mladší zvon, rovněž pocházející z Konvářovy dílny, se nachází v kostele Panny Marie Sněžné v nedalekých Velkých Popovicích.

Správní orgán provedl správní řízení podle zákona č.500/2004 Sb. V rámci tohoto řízení bylo dne 17.03.2022 v souladu s § 14 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb. správním orgánem vyžádáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu jako příslušné odborné organizace státní památkové péče, které bylo doručeno pod č.j. NPÚ-321/22325/2022 dne 07.04.2022.

Zdůvodnění výše uvedených podmínek :

Ad 1. Zvony v Popovičkách a Velkých Popovicích jsou od téhož autora a podobného provedení.

Ad 2. Po odstranění původní koruny zbyla nerovná plocha, která bude olověným plátem vyrovnána, aby nová koruna co nejlépe dosedla.

Ad 3. Konzervace včelím voskem je standardní a ideální. Vosk je třeba rozleštit, aby se na zvon nelepil prach.

Ad 4. Stávající srdce má vyhovující proporce a po úpravě lze použít.

Ad 5. Dubová hlava je ideální z provozního, estetického i hudebního hlediska.

Ad 6. Požadavek ručního zvonění vyplývá z památkové hodnoty zvonu.

Ad 7. Nový zvon bude tvořit se zachovaným zvonem příjemnou mollovou tercií. Technické vybavení bude podobné historickému zvonu.

Ad 8. U nového zvonu není námitek proti elektrickému pohonu. Historický zvon bude užíván k svátečnímu zvonění. Funkci běžného zvonění převezme zvon nový. Tím bude starý zvon šetřen.

Ad 9. Restaurátor celý průběh prací dokumentuje, aby mohl v restaurátorské zprávě názorně a srozumitelně sdělit, jakými změnami dílo prošlo. Restaurátorská zpráva je stanovena Vyhláškou č. 66/1988 k provedení zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ad 10 Po skončení prací bude svoláno oficiální předání zahrnující sepsání předávacího protokolu, v němž se budou moci všechny zúčastněné strany vyjádřit ke kvalitě provedení prací.

Účastníkovi řízení bylo dne 11. 04.2022 zaslán podklad pro vydání rozhodnutí – vyjádření NPÚ- a téhož dne bylo správnímu orgánu zasláno jeho souhlasné stanovisko.

Upozorňujeme : Restaurátorské práce může dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (§ 14, § 14a), provádět pouze osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR. Rozsah restaurátorské zprávy stanovuje prováděcí vyhláška cit. zákona: komplexní vyhodnocení průzkumných a výzkumných prací, dokumentace provedení restaurování, popis použitých technických a technologických postupů, popis použitých materiálů, nová zjištění o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim, fotodokumentace jednotlivých fází restaurování a výsledného stavu, další dokumentace podle povahy věci, předávací protokol a vyčíslení nákladů restaurování.

Správní orgán posoudil všechny podklady a okolnosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě uvedených skutečností a v souladu s odborným vyjádřením NPÚ došel Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, k závěru, že zamýšlený návrh na restaurování je z hlediska zájmů památkové péče přípustný za dodržení výše uvedených podmínek.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), odvolat do patnácti dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze, písemným podáním učiněným u Městského úřadu v Říčanech, odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

Podle ustanovení §23 správního řádu nebyl-li adresát při doručování tohoto rozhodnutí zastížen, uloží se toto rozhodnutí v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo v provozovně provozovatele poštovních služeb k vyzvednutí připraveno, považuje se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.

Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektrických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10 denní lhůty.

L.S.




Zuzana Koubková
oprávněná úřední osoba
odboru územního plánování a regionálního
rozvoje

Písemnost je dále zasílána:

1. Ing. Aleš Pešat, Fara U školy č.p. 2, 251 68 Kostelec u Křížků
2. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, DS: 2cy8h6t